

EPSON STYLUS PRO 7700
EPSON STYLUS PRO 9700

KIIRED PRINTIMISTÖÖD EPSONI PRINTERITEGA



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TÄIUSLIKUD VÄRVID

EPSON ULTRACHROME
INK

VIVID MAGENTA

Need kiired ja paindlikud 24- ja 44-tollised printerid annavad teie professionaalsetele väljaprintidele veelgi parema ilme tänu Vivid Magenta tehnoloogia kasutamisele koos Epson UltraChrome tindikomplektiga. Oma täpsete, kauakestvate ja elutruude värvidega viivad need printerid teie POS-materjalide, CAD-jooniste, GIS-kaartide ja paljude muude failide printimise uuele tasemele.



Vivid
Magenta



Tsüaan



Kollane



Fotomust




Mattmust

Kasutusvõimalusi lisavad kaks musta tindi kassetti

Tindikomplekt sisaldab nii mattmusta kui ka fotomusta tinti, mis tagab parima kvaliteedi valitud prindikandjal, sealhulgas läikival fotopaberil. Printer valib automaatselt prindikandjale sobivaima tindi, mis teeb printimise veelgi mugavamaks ja produktiivsemaks.

Värviküllane maailm

Vivid Magenta tehnoloogiaga Epson UltraChrome tindikassett



Vivid Magenta tehnoloogia tagab rikkalikumale värvispektrile suurema värvitäpsuse. Eriti on seda märgata siniste, magenta, punaste ja oranžide toonide juures. See teeb teie väljaprintid loomulikumaks ja elutruumaks.

Vastupidavamad väljaprintid

Nende printerite väljaprintid on valguse suhtes väga vastupidavad, nii et need püsivad kauem värviküllased ja kvaliteetsed, hoolimata sellest, kus te neid hoiate. Lisaks sellele on spetsiaalse koostisega tindid veekindlad. Seega säilivad teie väljaprintid kauem kvaliteetsed isegi välitingimustes.

Värvide erakordne püsivus


Kasutades Vivid Magenta tehnoloogiaga Epson UltraChrome tindikomplekti, võite olla kindel, et teie väljaprintid kuivavad ja muutuvad vastupidavaks väga kiiresti. See tagab väljaprintidel kõigest paari minutiga pärast printerist väljumist püsivad ja täpsed värvid.



KIIRE JA TÕHUS PRINTIMINE

Printerid Epson Stylus Pro 7700 ja 9700 on täis Epsoni uusimaid tehnilisi lahendusi, mis tagab erinevate materjalide printimise täpsuse, töökindluse ja produktiivsuse. Tulemuseks on parima kvaliteediga väljaprintid, tegemata seejuures järeleandmisi printimiskiiruses.

Meie kõige täiuslikum printdipea



Uus Epson MicroPiezo™ TFP printdipea tagab suurema jõudluse ja vastupidavuse. See printdipea töötab kõige optimaalsemalt Vivid Magenta tehnoloogiaga varustatud Epsoni UltraChrome'i tindikassetiga, mis tagab täiuslikud tindipunktid ilma nähtava piirjoonte hägustumiseta. Koos Epsoni muudetava suurusega tindipiiskade tehnoloogiaga tekitab see imepisikesed 3,5-pikoliitrised tindipiisad, mis annavad väljaprintidele suurepärase pehmuse ja detailirikkuse.



Automaatne pihustikontroll

Süsteem kontrollib andurite abil pihustite olekut ja puhastab vajaduse korral printdipea, mistõttu printeri töökindlus suureneb. Puhastusprotsess on automaatne ja selleks ei kasutata printikandjaid. See kestab vähem kui 15 sekundit ja võib toimuda kasutaja sekkumist mittevajavate printitööde vahepeal. Nii ei pea te muretsema väljaprintide ühtlase kvaliteedi pärast.

Times New Roman Times New Roman

720x720 dpi režiim


1400x1400 dpi režiim

Erirežiim jooniste printimiseks

Spetsiaalne 1440x1440 dpi eraldusvõimega režiim töötab koos kindlate printikandjatega joonistele ja tähemärkidele teravuse lisamiseks. See režiim suurendab ka printimiskiirust, mis tagab teile parimad tulemused senisest kiiremini.

Paremad tulemused suurema kiirusega

PRINTIMISKIIRUSTE VÕRDLUŠ*



Key:
Epson Stylus Pro 9700/7700 ■
Epson Stylus Pro 9450/7450 ■


Need printerid printivad kiiremini, tegemata sealjuures järeleandmisi kvaliteedis. See on võimalik tänu andmete täiustatud pakkimis- ja lahtipakkimistehnoloogiale, mis kiirendab printimise ajal andmeedastust.

LIHTNE TÄIUSLIKKUS

Suur hulk funktsioone teeb printimise võimalikult lihtsaks ja annab teile võimaluse seadistada printer täpselt vastavaks teie soovidele. Printereid on hõlbus kasutada, kontrollida ja hooldada. Need on varustatud kiire võrguühendusliidesega.

Värviline LCD-näidik

Erksavärvilise LCD-näidiku abil on teil hõlbus juhtida ja kontrollida kõiki printeri funktsioone, alates tinditasemete kontrollimisest ja prindipea puhastamisest kuni paberilõikamise ja töö seiskamiseni. Kasutajasõbralike nuppude ja selge 320×200 pikslise värviekraani abil olete alati olukorra peremees.



Võõtkoodi printimine



Võõtkoodi printimine võimaldab hõlpsalt jälgida muutusi prindikandjate koguses. Lihtsalt printige võõtkood enne rulli eemaldamist ja te teate täpselt, kui palju paberit on alles, nii et te ei pea enam printimist katkestama paberi vähesuse tõttu rullil.

Universaalne ühendatavus

Printerid on varustatud 100Base TX/10Base T Etherneti kohtvõrguliidesega, mis muudab nende installimise ja kontoris või stuudios võrgu teel jagamise lihtsaks. Samuti on printeritel andmete töötlemiseks USB 2.0 liides tiptasemel pakkimis- ja lahtipakkimistehnoloogiaga.

Kaks tindikasseti suurust

Saate valida kahe tindikasseti suuruse vahel. Valides vastavalt vajadustele 350 ml või 700 ml suuruse tindikasseti, tagate suurema produktiivsuse vähemate kassetivahetustega.

Hõlbus paberikäsitlus



Uus spindlita äärikusüsteem teeb paberivahetuse lihtsamaks ja see võtab vähem ruumi. Selle süsteemi abil saab töötada mis tahes mõõtmete ja pingsusega igat tüüpi prindikandjatega. Valida saab kahe- ja kolmetollise asendi vahel, kusjuures viltusust ja paberi pingsust korrigeeritakse automaatselt.

Uus pöördlõikur on töökindlam ja lõikab prindikandjat sujuvalt ja puhtalt mõne sekundiga. Sellega on võimalik lõigata igat tüüpi rullkandjat, nii et teil pole enam vajadust käsitsi lõikamise järele.

PRINTIMISTÖÖDE TÄIELIK JUHTIMINE

Intelligentne tarkvara võimaldab teil printeri võimalusi maksimaalselt kasutada. Selle abil saate juhtida printimistöõde kõiki aspekte, kohandada printimist vastavalt vajadustele või muuta seda loomingulisemaks.

Uus printeridraiver

Uut kasutajasõbralikku printeridraiverit on lihtne kasutada ja seda saab kohandada just teie soovidele vastavaks. Saate valida mitmete printimis- ja kandjasätete vahel. Epson LFP Remote Panel 2 Utility tarkvara abil saate näiteks uuendada püsivara või kohandada printikandja sätteid.

HDI-draiver

Nende printerite draiverid toetavad HDI-graafikat, mida kasutab AutoCAD. Seetõttu võite kindel olla, et teie CAD-failid printitakse kiiresti ja täpselt.

Uus küljendushaldur

Erinevates rakendustes ja suurustes loodud materjalide printimise muudab tõhusamaks terve hulk küljendussuvandeid. Suvandite abil on näiteks võimalik vähendada paberi kokkuhoidmiseks valge ala suurust, sobitada printimismaterjal täpselt rullkandjale ja printimismaterjale vabalt paigutada.

Tarkvara Epson CopyFactory



Selle tarkvara abil saate ühe nupuvajutusega skannida ja suurendada väikeseid dokumente ilma pildikvaliteedi halvenemiseta suuremasse formaati, nii et te ei pea suurendatud kujutisi vahepeal arvutisse salvestama. Täiustatud funktsioonide hulgas on automaatne nihke korrigeerimine, värvide säilitamine ja teksti ülekate.



VASTAVUS VAJADUSTELE

Need mitmekülgsed printerid tagavad teile kvaliteetsed ja pilkupüüdvad väljaprintid, mis täidavad ideaalselt oma eesmärgi alates ärikoosolekutest kuni ülikooliloenguteni. Neis standardit seadvates, täpsetes ja töökindlates printerites on olemas kõik funktsioonid, mida võib teie ettevõttes materjalide printimisel vaja minna.

Paindlikud printimislahendused

Epsoni printereid Epson Stylus Pro 7700 ja Epson Stylus Pro 9700 võite rahumeeli usaldada kõrgekvaliteediliste väljaprintide tegemisel nii ettevõtetes, müügikohtades kui ka haridusasutustes. Need printerid rahuldavad teie loominguilisi soove ja suurendavad produktiivsust. Printimistöid, mida kunagi pidite spetsiaalsetest printimiskeskustest tellima, saate nüüd teha kiiremini ja tõhusamalt oma ettevõttes. Töökindla üleöö printimise abil jõuate oma töödega õigeaegselt valmis ka kõige pakilisemate tähtaegade korral.



Kasutamine kaubanduses

Saate hõlpsalt luua pilkupüüdvaid materjale, mis näevad paremad välja ja kestavad kauem nii sise- kui ka välistingimustes. Ideaalne ökonoomseks plakatite ja teadete printimiseks.

- Ettevõttesisesed teated ja müügikohtade materjalid
- Kiireloomulised printimistööd
- Reklaamid ja plakatid

Kasutamine haridusasutuses


Need printerid sobivad ideaalselt koolidele ja muudele haridusasutustele, raamatukogudele, muuseumidele ning kohalikele valitsusasutustele. Nende printeritega saab säästlikult ja kiiresti välja printida värviküllaseid ja kvaliteetseid õppematerjale.

- Kiireloomulised õppematerjalid
- Professionaalsed kvaliteetplakatid
- Hooajaliste sündmuste materjalide väljaprintid

Kasutamine koos CAD- ja GIS-failidega

Saate printida kaarte, jooniseid ja plaane kontorist väljumata. Arhitektuuri-, inseneri- ja disainibüroodes ning avalikes asutustes saab nende printerite abil teha kvaliteetseid väljaprinte esitlusteks või arhiivi talletamiseks kiiresti, ökonoomselt ja hõlpsalt.

- Andmeanalüüside täpsed väljaprintid
- Kvaliteet vastavalt vajadustele
- Erialajooniste väljaprintid



PRINDITEHNOLOOGIA	Automaatne prindipea joondamise tehnoloogia, automaatne puhustite kontrollimise tehnoloogia, Epsoni uus LUT-tehnoloogia
Prindipea Puhustite konfiguratsioon Prindisuund	10-kanaliga Epson MicroPiezo™ TFP 360 puhustit × 10 rida Kahe-suunaline printimine, ühesuunaline printimine
PRINDIKVALITEET	1440×1440 dpi (koos RIP-ga kuni 2880×2880 dpi), Epsoni muudetava suurusega tindipiskade tehnoloogia 3,5 pl
TINDISÜSTEEM	Vivid Magenta tehnoloogiaga tint Epson UltraChrome 5-värviline pigmenteeritud tint (tsüaan, erk magenta, kollane, fotomust, mattmust) 5 tindipadrunit 350 ml ja 700 ml
PRINTIMISKIIRUS	Maksimaalne kvaliteet (720×720 dpi) – ühe A1-suuruse paberi printimiskiirus: 3,6 min* Maksimaalne kiirus (360×360 dpi) – ühe A1-suuruse paberi printimiskiirus: 0,7 min (ligikaudu 43 m ² /h)*
PABERIKÄSITSUS	Hõõrdvedu Äärku tüüp 2-tolline südamik: max ø 103 mm (-45 m) 3-tolline südamik: max ø 150 mm (-202 m)
Paberisõotmismetod Rullpaberihoidik Rullpaber	
Rulli mõõtmed (laius)	24": 254–610 mm 44": 254–1118 mm
Lehtpaber (laius)	24": 210–610 mm 44": 210–1118 mm
Printimisala (laius)	24": Rullpaber: 406–610 mm, lehtpaber: 210–610 mm 44": Rullpaber: 406–1118 mm, lehtpaber: 210–1118 mm
Paksus	0,08–1,50 mm
JUHTPANEEL	2,5-tollise diagonaaliga helelda taustvalgusega värviline LCD-näidik
DRAIVER	Windows XP (32/64-bitine), Vista (32/64-bitine), Mac OS X 10.3.9 või uuem versioon, X86 32-bitine Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, SUSE, Mandriva), eriliides: HDI-draiver AutoCadile
LIIDESED	Standardfunktsioonid: USB 2.0 High Speed Ethernet 10Base-T/100Base-TX
JUHTKOOD	ESC/P raster, ESC/P2, ESC/P3
MÄLU	Printer: 256 Mb, võrk: 64 Mb
MÕÖTMED/MASS	Epson Stylus Pro 7700 (24"): 1356×667×1209 mm Epson Stylus Pro 9700 (44"): 1864×667×1209 mm
Mõõtmed (laius × pikkus × kõrgus)	
Mass	Epson Stylus Pro 7700 (24"): 80 kg Epson Stylus Pro 9700 (44"): 115 kg Ligikaudsed mõõtmed ja mass koos püstalusega
ELEKTRILISED ANDMED	100–240 V (AC) 50/60 Hz Töörežiimis: 70 W, puhkerežiimis: vähem kui 16 W, ooterežiimis: vähem kui 1 W
Toitepinge Energiatarve	
MÜRATASE	< 50 dB (A)
TÖÖ- JA HOIUTINGIMUSED	Töörežiimis: +10...+35 °C Hoidmisel: –20...+40 °C
Temperatuur	
Niiskus	Töörežiimis: 20–80% (kondensaati ei tohi tekkida) Hoidmisel: 5–85% (kondensaati ei tohi tekkida)
LISAD	Rullkandja adapter: C12C811241 Automaatne pealekerimispool: C12C815321 (ainult mudelil SP 9700) Automaatfikuri varutera: C12C815331 Hoolduspaak: C12C890501
GARANTII	Kohaletulekuga remont 1 aasta jooksul Lisavõimalusena ja sobiva asukoha korral garantii pikendus 3 aastani



Printimisformaadid: A1

*Kiirust mõõdeti A1-suuruse mootorrattafoto printimisel



TINDIKASSETID

Printerite Epson Stylus Pro 7700 ja Epson Stylus Pro 9700 komplektis on kaasas 110 ml suurused tindikassetid

- Fotomust
- Mattmust
- Tsüaan
- Erk magenta
- Kollane

Tindikasseti maht:
350 ml ja 700 ml



myEpsonPrinter.eu

Kui printerid Epson Stylus Pro 7700 ja 9700 ostetakse koos valikulise garantiipikendusega, saab nendega kaasa tasuta juurdepääsu teabe- ja haldussüsteemile MyEpsonPrinter.eu. See veebipõhine rakendus võimaldab teil võrgu kaudu juhtida ja hallata teie suureformaadilisi Epsoni printereid. Olenemata oma asukohast on teil võimalik silma peal hoida printimistööde olekut ja maksumustel ning saada e-posti teel teateid näiteks madalast tinditasemest. Nii saate kontrollida printerite produktiivsust ja ökonoomsust sõltumata sellest, kus te ise viibite.

Lisateavet leiate veebiaadressilt
www.myeponprinter.eu.

**PARIMATE TULEMUSTE SAAMISEKS
KASUTAGE ALATI EHTSAT EPSONI TINTI
JA PABERIT.**